

Analyses demandées (1) :

Menus ou paramètres (1)		Prix	Réf. 1	Réf. 2	Réf. 3	Réf. 4
Valeur agronomique (VA) : pH, MS, MM, MO, CO, NTK, NH ₄ , PT, Ca, Mg, K + minéralisation micropolluants minéraux + passage ICP		131,22				
Éléments traces métalliques (ETM) : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, somme Cr+Cu+Ni+Zn <i>Remarques : pour les boues liquides, le paramètre MS doit obligatoirement être coché. Si la VA n'est pas demandée, ajouter une minéralisation micropolluants minéraux + passage ICP.</i>		108,48				
Composés traces organiques (CTO) : PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180), HPA (fluoranthène, benzo (b) fluoranthène, benzo (a) pyrène), extraction, purification <i>Remarque : pour les boues liquides, le paramètre MS doit obligatoirement être coché.</i>		254,58				
Oligo-éléments (caractérisation initiale) : B, Co, Fe, Mn, Mo <i>Remarque : si la VA n'est pas demandée, ajouter une minéralisation micropolluants minéraux + passage ICP.</i>		58,95				
Chimie						
Matière Sèche (MS)	NF EN 12880	11,58				
Matières Minérales (MM)	NF EN 12879	11,58				
MS, MM et MO	Rodier 7 ^{ème} édition	23,16				
Minéraux						
Bore (B)	NF EN ISO 11885	11,79				
Sélénium (Se)	NF EN ISO 11885	11,79				
Molybdène (Mo)	NF EN ISO 11885	11,79				
Fer (Fe)	NF EN ISO 11885	11,79				
Micropolluants organiques						
Indice Hydrocarbures <i>Remarque : le paramètre MS doit obligatoirement être coché.</i>		107,97				
Liste des paramètres individuels : - - - -						
Lixiviations pour les boues: Liste des paramètres : - pH, conductivité (paramètres obligatoires) - - -		75,00 € + paramètres				
Lixiviations pour les sédiments et les déchets : Liste des paramètres : - pH, conductivité (paramètres obligatoires) - - -		53,28 € + paramètres				
Total des paramètres						
Prestations Diverses						
Prise en charge par échantillon		7.39	X	X	X	X
Passage en ICP		9.43				
Minéralisation des métaux		8.39				
Flacon IDEA (indiquer le nb)		0.86				
Réception à l'accueil (date et visa)	Réception au laboratoire (date et visa)	Demande enregistrée administrativement sous réserve d'acceptation technique. En l'absence d'exigence du client sur la méthode d'analyse, l'IDEA appliquera la méthode d'analyse indiquée ci-dessus ou une méthode équivalente en cas de contrainte technique. Tarifs en € H.T. au 01/01/2010.				
(cadre réservé à IDEA)	(cadre réservé à IDEA)	Signature du client :				

(1) Cocher la case correspondante